Kanton Thurgau

GEMEINDE Sirnach

Schutzplan
Natur und Kulturobjekte

Liste der geschützten Kulturobjekte

2. Auflage
(Änderung zur 1. Auflage)

Nicht Bestandteile der 2. öffentlichen Auflage sind grau
Bestandteile der 2. öffentlichen Auflage ~~sind schwarz und als gestrichen dargestellt~~

1. Öffentliche Auflage

vom: 10. Juni 2016 bis: 29. Juni 2016

2. Öffentliche Auflage

vom: 13. April 2018 bis: 02. Mai 2018

Vom Gemeinderat beschlossen

am:

Der Gemeindepräsident: Die Gemeindeschreiberin

Kurt Baumann Jeannine Kübler

Vom Departement für Bau und Umwelt genehmig

am: Entscheid Nr.

Anhang A Zusammenstellung der „Unter Schutz“ gestellten Bauten und Anlagen

Plan Nr.	Objekt / Adresse	Asseku-ranz Nr.	Parz. Nr.	Beschreibung	Bemerkungen
Horben					
KO 1	Schulhaus Egg	57-8-18	2017	Auf Anhöhe gelegener, würfelförmiger Schulhausbau mit Walmdach und Dachaufbauten. Verputzte Fassade mit aufgemalten Dachlisenen.	Schutzplan 2003
KO 2	Wohnhaus	57-8-7	2064	Bäuerliches Vielzweckgebäude; Verschindelter, zweigeschossiger Fachwerkbau.	Schutzplan 2003
KO 3	Wohnhaus	57-8-2	2006	Stattliches gestrecktes Wohnhaus m. angebauter voluminöser Stallscheune. Verschindelter Fachwerkbau.	Schutzplan 2003
KO 4	Wohnhaus	57-8-4	2028	Gestreckter Giebeldachbau mit rüpckseitig, älterem Anbau. Verkleideter Fachwerk/Bohlenständerbau mit unregelmässiger Befensterung.	Schutzplan 2003
Wiezikon					
KO 5	Wohnhaus, Bäckerei, Laden, Feuerwehrdepot	57-0-37/38/61	1651/1199/1782	Langgestreckter Baukomplex m. repräsentativer Giebelfassade in Kehrverband. Vorwiegend verputzter Fachwerkbau, am Giebelfeld sichtbares Fachwerk mit Rautenmusterung.	Schutzplan 2003
KO 6	Wohnhaus, Scheune, Stall	57-0-41/42	1100/1090	Langgestrecktes Gebäude unter Satteldach mit in Kehrverband betonten Giebelfassade.	Schutzplan 2003
KO 7	Wohnhaus, Scheune	57-0-45	1185	Gestreckter Bau in Kehrverband.	Schutzplan 2003
KO 8	Wohnhaus, Schopf „Hof Rütibach“	57-0-52	1901	Verschindelter, giebelbetonter Fachwerkbau auf massivem niedrigen Sockel. Ehem. Pilgerherberge.	Schutzplan 2003
Sirnach					
KO 9	Wohnhaus,Scheune - Büfelden	57-5-5/6/7	0895/0896/0897	Gestreckter Giebeldachbau in Kehrverband, verschindelter Kernbau (Kehrgiebel) mit westlichem Anbau.	Schutzplan 2003
KO 10	Wohnhaus, Schopf - Büfelden	57-5-20	0887	Giebelbetontes Wohnhaus unter Schindel- und Bretterschirm.	Schutzplan 2003
KO 11	Wohnhaus mit Praxis	57-5-161	0916	Stattliches Wohnhaus in traditioneller Bauweise mit einem niedrigen Querflügel im Osten	Schutzplan 2003
KO 12	Wohnaus - Rüti, Fischingerstr. 67, „Fischinger Mühle“; „Obere Mühle“, „Klostermühle“	57-3-94	0826	Voluminöses, dreigeschossiges Gebäude auf quadratischem Grundriss. Geknicktes Walmdach. Klassizistisch gestalte Fachwerkkonstruktion.	Schutzplan 2003
KO 13	Wohnhaus - Rüti, Fischingerstr. 64	57-3-90	0835	Verwinkelter, zweigeschossiger Verputzbau von klassizistischer Gesamterscheinung . Umfassendes Mansarddach und winzige Quergiebel.	Schutzplan 2003
KO 14	Altersheim - Rüti, Fischingerstr. 62	57-3-88	0833	Zweigeschossiges, verputztes Wohnhaus m. dreiachsigem Quergiebel über durchlaufender Trauflinie	Schutzplan 2003
KO 15	Wohnhaus - Rüti, Fischingerstr. 60	57-3-87	0832	Verwinkelter Verputzbau mit mehreren Kegelgiebelteilen.	Schutzplan 2003
KO 16	Mehrfamilienhaus „Zum Bädli“, Garagen, Fischingerstr.43	57-3-64	0216	Dreigeschossiger klassizistischer Bau mit schwach-geneigtem Walmdach.	Schutzplan 2003

KO 17	Kirche, Hochwachtstrasse	57-1-55	0775	Evangelische Kirche. Länglicher Körperbau unter flachem Giebeldach von schlichtem geradlinigem Äusseren.	Schutzplan 2003
KO 18	Wohnhaus „Pfarrhaus“, Hochwachtstrasse	57-1-53	0775	Zweigeschossiger Verputzbau von kompakter Gestalt. Geknicktes Walmdach mit Quergiebeln. Schlichte schmucklose Fassaden.	Schutzplan 2003
KO 19	Wohnhaus, Schopf, Lager, Obderdorfstr. 2 B	57-1-22/79	0773/ 1680	Voluminöser und gestreckter Baukörper mit im Kreuz liegenden Giebelfronten. Wohnteil mit schindelverkleideten Fassaden, Freitreppe. Flugsparrenkonstruktion.	Schutzplan 2003
KO 20	Wohnhaus, Garage, Schmiedgasse 2/4	57-2-92/93	0003/ (0004)	Zweigeschossiger Fachwerkbau unter geknicktem Giebeldach. Solide Fachwerkkonstruktion. Eingang giebelseits über Treppe m. schönem Vorbau. Im Norden eingeschossiger Giebeldachanbau; modern.	Schutzplan 2003
KO 21	Kirche „St. Remigius“, Kirchplatz	57-2-95	0001	Katholische Kirche, völlig modernisiert.	Schutzplan 2003
KO 22	Wohnhaus, Restaurant „Engel“, Garage, Fischingerstr. 2	57-3-24	0136	Stattliches Fachwerkgebäude mit prachtvoll gestalteten Fassaden. Eingang m. Freitreppe und geschweiftem Vordach. Voluminöser Quergiebelbau auf Walmdach.	Schutzplan 2003
KO 23	Schulhaus „Breite“, Winterthurer str. 13	57-4-38	0103	Grosses, massiges Gebäude von kompakter, stilistisch einheitlicher Erschienung und mit sehr strenger Fensterordnung. Teilgewalmtes Mansarddach mit Quergiebeln.	Schutzplan 2003
KO 24	Wohnhaus, Grünauweg 3	57-4-46	0080	Zweigeschossiges Wohnhaus m. umfassendem Mansard-dach von zwei Quergiebeln unterbrochen. An Schauseite turmartige runde Eckpartie m. schmalen Hochkantfenstern.	Schutzplan 2003
KO 25	Wohnhaus, Winterthurerstr. 18	57-4-165	0086	Solides gut proportioniertes Wohnhaus m. steilem Walmdach. Verputzte, schmucklose Fassade.	Schutzplan 2003
KO 26	Wohnhaus, Scheune, Schopf, Unterdorfstrasse 9	57-4-19	42	Ehem. Vielzweckgebäude. Verputzte Fassaden, möglicherweise Fachwerkbau. Pfetten mit profilierten Bügen, neuere Flugsparrendreiecke.	Schutzplan 2003
KO 27	Wohnhaus, Restaurant „Zum Löwen“, Laden, Kirchplatz 1	57-3-23	0030	Längliches Gebäude mit an der Trauffront sichtbarem Fachwerk und dichter regelmässiger Befensterung an der östl. Hälfte. Voluminöser Quergiebel.	Schutzplan 2003
KO 28	Wohn- und Geschäftshaus „Zum Tuechhof“, Kirchstrasse	57-3-22	0047	Zweigeschossiger Verputzbau mit geschweiftem Mansarddach und Lukarnen.	Schutzplan 2003
KO 30	Wohnhaus, Scheune, Unterdorfstr. 8 8A,8B,8C	57-4- 7/8/9/10	0068/0145 0070/0147	Stattlicher Baukomplex in Kehrverband; vorwiegend verputzt und renoviert. Teilwalmdach.	Schutzplan 2003
KO 31	Wohnhaus, Schopf, Unterdorfstr. 4b, 4a, 4	57-4- 3/4/186	0064/1174/ 0066	Voluminöser Giebeldachbau in Kehrverband. Sehr wahrscheinlich Fachwerkkonstruktion; vorwiegend verputzt; renoviert.	Schutzplan 2003
KO 32	Wohnhaus, Unterdorfstrasse 2	57-4-1	0056	Altes evangel. Pfarr- und Schulhaus. Stattlicher Fachwerkbau von ausgewogenen Massverhältnissen.	Schutzplan 2003
KO 33	Gemeindezentrum Dreitannen, Frauenfelderstr. 3	57-3-13	0057	Ehem. Turnhalle. Voluminöser Bau von ausgewogenen Massverhältnissen; in behutsamer Weise restauriert.	Schutzplan 2003
KO 34	Wohn- / Bürohaus Frauenfelderstr. 5	57-3-113	0156 (0058)	Scharfumrissenes, kompaktes Gebäude von freundlicher Erscheinung.	Schutzplan 2003

KO 35	Altersheim – Dorf, Frauenfelderstr. 7	57-3-9	0437	Ehem. evangel. Pfarrhaus; palazzoartiges, dreigeschossiges Gebäude von klassizistischer Gestalt	Schutzplan 2003
KO 36	Wohnhaus, Kindergarten „Altes Schulhaus“ , Frauenfelderstr. 4	57-2-86	0021	Voluminöses, längliches Gebäude mit geknicktem Giebeldach.	Schutzplan 2003
KO 37	Schulhaus, Wilerstrasse 3	57-2-79	0022	Länglicher zweigeschossiger Massivbau mit Walmdach und stark akzentuiertem Querbau in Gebäudemitte (Treppenhaus). Hauptfassade (Süd) dreigeteilt – einachsiger Mittelrisalit und zwei Flankenteile.	Schutzplan 2003
KO 38	„Altes Gemeindehaus“, heute TKB, mit Wohnen, Wilerstrasse 5	57-2-72	0023	Markantes Walmdachgebäude auf länglichem Grundriss. Zwischen Erd- und Obergeschoss Gurtgesims mit Zahnschnittfries.	Schutzplan 2003
KO 39	Wohnhaus, Garagen, Wilerstrasse 9	57-2-56	0467	Ehem. Postgebäude. Zweigeschossiger Bau in Sichtbackstein unterschiedlicher Färbung. Rustikal-historische Fassade. Mansarddach mit Lukarnen. Mittelrisalit mit geschweiftem Giebel und Erker m. darüberliegendem Balkon.	Schutzplan 2003
KO 40	Wohnhaus, Wilerstrasse 19	57-2-44	0455	Hohes, zweieinhalbgeschossiges Wohnhaus in klassizistischer Grundform, aber mit prägendem, prachtvollem Jugendstil-Dekor. Mehrflügelig.	Schutzplan 2003
KO 41	Wohnhaus - Gloten	57-2-5	1078	Hohes Gebäude mit Mansarddach und turmartiger Eckpartie mit elegantem Dach. Schmucker Balkon.	Schutzplan 2003
KO 45	Wohnhaus Werkstatt Büfelderstrasse 22	57/5-0008	883	Ehemaliger bäuerlicher Streckhof. Ökonomieteil teilweise modernisiert und umfunktioniert. Wohnteil in sichtbarer Fachwerkkonstruktion. Abbundzeichen. Am Giebelfeld älterer Schindelschirm.	**Neu** Schutzplan 2015
~~KO 46~~	~~Wohnhaus~~ ~~Kanalstrasse 8~~	~~57/4-0119~~	~~253~~	~~Wohnhaus, erbaut wohl 1910.~~ ~~Im Typus gestelzter Wohnhäuser errichtet. Verwinkelter, zweigeschossiger und verputzter Kehrgiebelbau mit steiler Dachform über hohem, befenstertem Kellergeschoss.~~	~~**Neu**~~ ~~Schutzplan 2015~~
~~KO 47~~	~~Wohnhaus~~ ~~Standbachstrasse 16~~	~~57/4-0132~~	~~177~~	~~Zweiflügeliges Haus in heimatstilartigem Gepräge.~~ ~~Mannigfaltiger Fassadenschmuck: Grazil geformte Giebelblenden (Ründi). Gurtgesims. In Abständen vorspringende Eckquader. Rundfenster. Profilierte Fensterverdachungen.~~	~~**Neu**~~ ~~Schutzplan 2015~~
~~KO 48~~	~~Werkstatt~~ ~~Fabrikstrasse 69z~~	~~57/4-0069~~	~~279~~	~~Industriekomplex 'Öle'. Alte Bausubstanz:~~ ~~Ass. 69: Im Westen. Langgezogener Bau mit zwei hohen Geschossen. In Sichtbackstein. Fenster mit Stichbögen in Farbenwechsel. Eingang modern~~	~~**Neu**~~ ~~Schutzplan 2015~~
~~KO 49~~	~~Garage Spedition Werkstatt~~ ~~Fabrikstrasse 72z~~	~~57/4-0072~~	~~279~~	~~Industriekomplex 'Öle'. Alte Bausubstanz:~~ ~~Ass. 72: Zweigeschossiger verputzter Flachbau mit dicht aneinandergereihten, hohen Stichbogenfenstern. Leicht abgeschrägte Fassade gegen Süden. Alte Fenstersprossen.~~	~~**Neu**~~ ~~Schutzplan 2015~~
KO 50	Wohnhaus Fabrikweg 9	57/4-0079	267	Verputzbau von vornehmem Gepräge mit einem umfassenden Mansarddach. Im Erdgeschoss sowie am rückseitigen Anbau grosse rechteckige Fenster. Mehrere kleine Quergiebel. Ansonsten schlichte Fassaden	**Neu** Schutzplan 2015

KO 51	Wohnhaus Schopf Breitestrasse 9	57/4-0085	117	An Strassenkreuzung gelegener Giebeldachbau. Traufseitiges Mittelrisalit mit Quergiebel und Eingang. Verschalte Fassaden. An den Ecken pilasterartig geformte Verkleidungen. Dekorative Fensterbedachungen.	**Neu** Schutzplan 2015
~~KO 52~~	~~Wohnhaus Scheune Schopf~~ ~~Winterthurerstrasse 1~~	~~57/4-0028~~	~~135~~	~~Wahrscheinlich ehemaliger bäuerlicher Vielzweckbau. Heute vorwiegend in Wohnraum umfunktioniert.~~ ~~Der (ältere) Wohnteil in traditionellem Äusseren, schindelverkleidet. Dekorative Fensterbedachungen. An den Hausecken montierte Zierbretter.~~	~~**Neu**~~ ~~Schutzplan 2015~~
~~KO 53~~	~~Wohnhaus~~ ~~Winterthurerstrasse 19a~~	~~57/4-0043~~	~~91~~	~~Kubusförmiger Bau mit Pyramiddach und verschindelten Fassaden in traditioneller äusserer Erscheinung.~~ ~~Weit nach unten gezogene, getäferte Dachuntersicht. Dichte, regelmässige Befensterung.~~	~~**Neu**~~ ~~Schutzplan 2015~~
KO 54	Wohnhaus Restaurant Restaurant Zum Hirschen 101	57/2-0021	1064	Walmdachbau; zweigeschossig, verputzt. Klassizisierender Fassadenschmuck: Am Erdgeschoss Verputzstreifen und -lisenen. Im Obergeschoss profilierte Fensteraufsätze über Zierstreifen mit einem geometrischem Motiv.	**Neu** Schutzplan 2015
KO 55	Wohnhaus Scheune Schopf Garage Dreibrunnenstrasse 1	57/2-0020	1069	Gestrecktes Doppelwohnhaus mit Scheune. Ass.20: Südseits an Ass.16 angebaut. Fünfachsige Trauffront mit dichter, regelmässiger Befensterung.	**Neu** Schutzplan 2015
KO 56	Wohnhaus Dreibrunnenstrasse 3	57/2-0016	1070	Gestrecktes Doppelwohnhaus mit Scheune. Ass.16: Wohnhaus mit verputzten Fassaden und vorwiegend regelmässiger Befensterung. Wahrscheinlich an Stelle eines ehemaligen Wirtschaftsteils	**Neu** Schutzplan 2015
Busswil					
KO 42	Wohnhaus, Schopf - Scheuerweid		3003	Kehrgiebelbau von beachtenswerter einheitlicher Gesamtform. Flugsparrendreiecke, Traufbretter.	Schutzplan 2003
KO 43	Wohnhaus, Werkstatt, Scheune – Dorf		3150	Schöner Kehrgiebelbau, Wohnteil mit reich profilierten Flugsparrendreiecken.	Schutzplan 2003
KO 44	Mehrfamilienhaus (ehem. Schulhaus) – Dorf		3144	Hoher Giebeldachbau von schlichter klassizistischer Grundfrom. Vierkant-Dachreiter mit Helm.	Schutzplan 2003
KO 57	Wohnhaus Scheune Stall Wohnhaus Scheune Stall 132	57/6-0132	3244	Vielzweckgebäude, erbaut 1933. Stattlicher, dreiteiliger und symmetrisch angelegter Baukörper mit Giebeldach über U-förmigem Grundriss: mittig liegender, gedrungener Gebäudeteil mit weit hervorspringenden, breitgelagerten und firsthöheren Seitenflügeln.	**Neu** Schutzplan 2015