

BIOTERRA INFOBLATT

MITTELEUROPÄISCHE WILDSTRÄUCHER UND KLEINBÄUME Die richtige Art am richtigen Platz!



Amelanchier ovalis (Frühling)



Clematis alpina (Frühling)

Legende:

- 1 zweihäusig, für Fruchtansatz männliches und weibliches Exemplar nötig
- 2 Im Umfeld von Obstgärten meiden
- 3 Wildform grünlaubig
- 4 sehr niedrig, deshalb sehr konkurrenzschwach
- 5 rankend, kletternd
- 6 wird oft von den Larven des Schneeball-Blattkäfers kahl gefressen
- 7 S = Solitär G = Gruppe W= Wildhecke F= Formschnitt -Schnithecke

Strauch-/Baumart	hoch (4 - 8 m)	mittelhoch (2 - 4 m)	nieder (< 2 m)	liebt volle Sonne	erträgt Halbschatten	liebt feuchten Boden	erträgt Trockenheit	braucht/erträgt Kalzium	nur für kalziumarme Böden	wuchert mit Ausläufern	dornig/ stachelig	Bienen-/Hummelweide	Nahrung für Wildtiere	Blütenduft	Früchte für Menschen	giftig für Menschen!	Feuerbrand-anfällig	Verwendung S/G/W/F ⁷	Eigenschaften Blüte- Frucht- Färbung	Im Handel erhältlich
<i>Acer campestre</i> , Feldahorn	x			x	x	x		x									SG	bl fr	1	
<i>Alnus viridis</i> , Grünerle		x			x	x		x									G	m fr w	2	
<i>Amelanchier ovalis</i> , Felsenbirne		x		x			x	x				x	x	x	x	x ²	SG	bl fr	1	
<i>Betula nana</i> , Zwergh-Birke			x ⁴	x		x				x							G	m fr w	2	
<i>Betula humilis</i> , Strauchbirke	x		x		x		x		x								G	m fr w	3	
<i>Berberis vulgaris</i> , Berberitz ³			x	x			x	x			x	x	x	x	x	GH	bl fr	1		
<i>Buxus sempervirens</i> , Buchs			x		x		x	x				x			x	alle	bl fr	1		
<i>Carpinus betulus</i> , Hagebuche	x			x	x	x	x	x								alle	m fr w	1		
<i>Clematis alpina</i> , Alpenwaldrebe		x ⁵			x	x		x				x				SH	bl fr	1		
<i>Colutea arborescens</i> , Blasenstrauch		x		x			x	x				x				G	bl fr	2		
<i>Cornus mas</i> , Kornelkirsche	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	alle	bl fr	1			
<i>Cornus sanguinea</i> , Roter Hartriegel		x		x	x	x	x	x	x ¹		x		x	x	SH	bl fr	1			
<i>Coronilla (Hippocr.) emerus</i> , Strauchkronwicke			x	x			x	x			x				SGW	bl fr	2			
<i>Corylus avellana</i> , Hasel	x			x	x		x	x			x	x	x	x	alle	m fr w	1			
<i>Cotinus coggygria</i> , Perückenstrauch ³			x	x			x	x							S	bl fr	1			
<i>Cotoneaster integrifolius</i> , Gemeine Felsenmispel		x ⁴	x			x	x				x	x	x	x	S	bl fr	2			
<i>Cotoneaster tomentosus</i> , Filzige Felsenmispel		x ⁴	x			x	x				x	x	x	x	S	bl fr	2			

**MITTELEUROPÄISCHE
WILDSTRÄUCHER UND KLEINBÄUME**
SEITE 2



Daphne cneorum (Frühling)



Lonicera periclymenum (Sommer)

Legende:

- 1 zweihäusig, für Fruchtansatz männliches und weibliches Exemplar nötig
- 2 Im Umfeld von Obstgärten meiden
- 3 Wildform grünlaubig
- 4 sehr niedrig, deshalb sehr konkurrenzschwach
- 5 rankend, kletternd
- 6 wird oft von den Larven des Schneeball-Blattkäfers kahl gefressen
- 7 S = Solitär G = Gruppe W= Wildhecke F= Formschnitt -Schnitthecke

Strauch-/Baumart

	hoch (4 - 8 m)	mittelhoch (2 - 4 m)	nieder (< 2 m)	liebt volle Sonne	erträgt Halbschatten	liebt feuchten Boden	erträgt Trockenheit	braucht/erträgt Kalzium nur für kalziumarme Böden	wuchert mit Ausläufern	dornig/ stachelig	Bienen-/Hummelweide	Nahrung für Wildtiere	Früchte für Menschen	giftig für Menschen!	Feuerbrand-anfällig	Verwendung S/G/W/F?	Eigenschaften Blüte- Frucht- Färbung	Im Handel erhältlich
<i>Crataegus laevigata</i> , Zweigriffel. Weissdorn	x		x		x	x				(x)	x	x	x	x ²	alle	bl fr	1	
<i>Crataegus monogyna</i> , Eingriffeliger Weissdorn	x		x		x	x				x	x	x	x	x ²	alle	bl fr	1	
<i>Cytisus nigricans</i> , Schwarzwerdender Geissklee		x	x		x	x				x		x			S	bl fr	2	
<i>Cytisus (Sarrothamnus)scoparius</i> , Besenginster	x	x			x	(x)	x			x		x			SG	bl fr	2	
<i>Daphne cneorum</i> , Rosmarin-Seidelbast	x	x			x	x				x	x	x	x [!]		S	bl fr	3	
<i>Daphne mezereum</i> , Seidelbast	x		x		x	x				x		x	x [!]		S	bl fr	2	
<i>Euonymus europaea</i> , Pfaffenhütchen	x		x	x	x		x			x	x		x [!]		SGW	bl fr	1	
<i>Frangula alnus</i> , Faulbaum	x		x	x	x	(x)	x			x	x		x		SGW	bl	1	
<i>Genista germanica</i> , Deutscher Ginster		x	x		x	x				x	x				S	bl fr	2	
<i>Genista pilosa</i> , Behaarter Ginster		x ⁴	x		x	x				x					S	bl fr	2	
<i>Genista tinctoria</i> , Färberginster	x	x			x	x				x					S	bl fr	1	
<i>Hedera helix</i> , Efeu	x ⁵			x	x	x				x	x	x	x		SGW	bl fr	1	
<i>Hippophae rhamnoides</i> , Sanddorn ¹		x	x		x	x	x		x [!]	x	x	x	x		SGW	bl fr	1	
<i>Ilex aquifolium</i> , Stechpalme ¹	x			x		x	x			(x)	x	x		x	S	bl fr	1	
<i>Juniperus communis</i> , Gemeiner Wacholder		x	x		x	x				(x)		x	x		S	bl fr	1	
<i>Laburnum alpinum + anagyroides</i> , Goldregen	x			x		x	x					x	x [!]		S	bl fr	2	
<i>Ligustrum vulgare</i> , Liguster, Rainweide		x	x	x	x	x	x		x		x		x		alle	bl fr	1	
<i>Lonicera alpigena</i> , Alpen-Heckenkirsche		x		x	x	x	x			x	x		x		SG	bl fr	2	
<i>Lonicera caerulea</i> , Bläue Heckenkirsche		x		x				x		x	x		(x)		SG	bl fr	2	
<i>Lonicera caprifolium</i> , Garten-Geissblatt	x ⁵			x	x	x	x			x	x	x	x		S	bl fr	1	
<i>Lonicera nigra</i> , Schwarze Heckenkirsche		x		x			x			x	x		x		SG	bl fr	2	
<i>Lonicera periclymenum</i> , Windendes Geissblatt	x ⁵		x	x	x	x				x	x	x	x		S	bl fr	1	

I = gängig, *3* = selten

**MITTELEUROPÄISCHE
WILDSTRÄUCHER UND KLEINBÄUME**
SEITE 3



Prunus mahaleb (Frühling)



Rosa pendulina (Frühling - Sommer)

Legende:

- 1 zweihäusig, für Fruchtansatz männliches und weibliches Exemplar nötig
- 2 Im Umfeld von Obstgärten meiden
- 3 Wildform grünlaubig
- 4 sehr niedrig, deshalb sehr konkurrenzschwach
- 5 rankend, kletternd
- 6 wird oft von den Larven des Schneeball-Blattkäfers kahl gefressen
- 7 S = Solitär G = Gruppe W= Wildhecke F= Formschnitt -Schnitthecke

Strauch-/Baumart

	hoch (4 - 8 m)	mittelhoch (2 - 4 m)	nieder (< 2 m)	liebt volle Sonne	erträgt Halbschatten	liebt feuchten Boden	erträgt Trockenheit	braucht/erträgt Kalzium	nur für kalziumarme Böden	wuchert mit Ausläufern	dornig/ stachelig	Bienen-/Hummelweide	Nahrung für Wildtiere	Blütenduft	Früchte für Menschen	giftig für Menschen!	Feuerbrand-anfällig	Verwendung S/G/W/F ⁷	Eigenschaften Blüte- Frucht- Färbung	Im Handel erhältlich
<i>Lonicera xylosteum</i> , Rote Heckenkirsche,		x	(x)	x		x						x			x		SGW	bl fr	1	
<i>Mespilus germanica</i> , Mispel		x		x		x x		x x			(x)	x x	x x	x			S	bl fr	2	
<i>Myricaria germanica</i> , Dt. Tamariske, Rispestr.			x x		x x x							x		x			SG	bl fr	3	
<i>Prunus mahaleb</i> , Steinwechsel, Felsenkirsche	x			x		x x		x x				x x	x x				SGW	bl fr	1	
<i>Prunus padus</i> , Traubenkirsche	x			x x x		x		x				x x x	x x (x)				SGW	bl fr	1	
<i>Prunus padus</i> ssp. <i>borealis</i> , (Bergform) Traubenkirsche	x		x x x		x		x					x x x	x x (x)				SGW	bl fr	2	
<i>Prunus spinosa</i> , Schwarz-/Schlehendorn	x		x			x x		x!	(x)	x x x x						SGW	bl fr	1		
<i>Malus sylvestris</i> , Wildapfel	x			x x		x x		x x			(x)	x x x x	x x x	x	x ²	SW	bl w	3		
<i>Pyrus pyraster</i> , Wildbirne	x			x x		x x		x x			(x)	x x x	x x x	x	x ²	SW	bl fr	2		
<i>Quercus pubescens</i> , Flaumeiche	x x		x			x x		x x				x				S	m w fr	2		
<i>Rhamnus alpina</i> , Alpenkreuzdorn	x		x			x x		x x				x		x	x	S	bl fr	2		
<i>Rhamnus cathartica</i> , Kreuzdorn ¹	x		x x x x		x x x						x x x			x		SGW	bl fr	1		
<i>Ribes alpinum</i> , Alpenjohannisbeere		x (x)	x x x		x x x						x x x		x			SGW	bl fr	1		
<i>Ribes uva-crispa</i> , Wilde Stachelbeere		x (x)	x			x					x x x		x			alle	bl fr	1		
<i>Rosa canina</i> , Hagrose, Hundsrose	x		x			x x					x x x x x					SGW	bl fr	1		
<i>Rosa gallica</i> , Essigrose		x x			x x		x x		x x		x x x x x					S	bl fr	2		
<i>Rosa glauca</i> (Syn. <i>rubrifolia</i>), Rotblättrige Rose, Blaue Hechrose	x x			x x		x x					x x x x x					SGW	bl fr	2		
<i>Rosa majalis</i> , Mairose, Zimtrose		x x x x x		x x x x x			x!	x	x x x x x						SG	bl fr	2			
<i>Rosa pendulina</i> , Alpen-Hagrose		x x x			x						x x x		x			SGW	bl fr	2		
<i>Rosa rubiginosa</i> , Weinrose	x		x			x x					x x x x x					SGW	bl fr	1		
<i>Rosa spinosissima</i> , Bibernellrose, Reichstachelige R.		x x			x x		x!	x	x x x x x						SG	bl fr	1			



Sorbus aucuparia (Sommer)



Viburnum lantana (Frühsommer)

Legende:

- 1 zweihäusig, für Fruchtansatz männliches und weibliches Exemplar nötig
- 2 Im Umfeld von Obstgärten meiden
- 3 Wildform grünlaubig
- 4 sehr niedrig, deshalb sehr konkurrenzschwach
- 5 rankend, kletternd
- 6 wird oft von den Larven des Schneeball-Blattkäfers kahl gefressen
- 7 S = Solitär G = Gruppe W= Wildhecke F= Formschnitt -Schnitthecke

Strauch-/Baumart


	hoch (4 - 8 m)	mittelhoch (2 - 4 m)	nieder (< 2 m)	liebt volle Sonne	erträgt Halbschatten	liebt feuchten Boden	erträgt Trockenheit	braucht/erträgt Kalzium	nur für kalziumarme Böden	wuchert mit Ausläufern	dornig/ stachelig	Bienen-/Hummelweide	Nahrung für Wildtiere	Blütenduft	Früchte für Menschen	giftig für Menschen!	Feuerbrand-anfällig	Verwendung S/G/W/F ⁷	Eigenschaften bl fr	Blüte- Frucht- Färbung	Im Handel erhältlich
<i>Rosa villosa</i> , Apfelrose		x	x		x	x				x	x	x	x	x				SGW	bl fr	2	
<i>Salix aurita</i> , Ohrweide	x		x	x	x			x		x	x	x						SG	m w fr	2	
<i>Salix caprea</i> , Salweide	x	x		x	x	x		x			x	x	x	x				SGW	m w fr	1	
<i>Salix cinerea</i> , Grauweide	x		x	x	x	x		x		x	x	x	x				SG	m w fr	2		
<i>Salix eleagnos</i> , Lavendelweide	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x			SGW	m w fr	1		
<i>Salix myrsinifolia</i> (Syn. <i>nigricans</i>), Schwarzwerdende Weide	x		x	x	x	x		x			x	x					SGW	m w fr	2		
<i>Salix pentandra</i> , Lorbeerweide	x			x	x	x		x			x	x					S	m w fr	2		
<i>Salix purpurea</i> , Purpurweide	x			x	x	x	x	x			x	x					SGW	m w fr	1		
<i>Salix rosmarinifolia</i> , Rosmarin-Weide		x	x	x	x			x			x	x					S	m w fr	2		
<i>Salix triandra</i> , Mandelweide	x		x	x	x			x			x	x					SGW	m w fr	2		
<i>Salix viminalis</i> , Korbweide	x			x	x	x		x			x	x	x	x			SG	m w fr	1		
<i>Sambucus nigra</i> , Schwarzer Holunder	x		x	x	x			x				x	x	x			SGW	bl fr	1		
<i>Sambucus racemosa</i> , Roter Holunder	x			x	x			x			x	x	(x)				SGW	bl fr	2		
<i>Sorbus aria</i> , Mehlbeerbaum	x			x			x	x				x	x	x	x ²	SGW	bl fr	1			
<i>Sorbus aucuparia</i> , Vogelbeere	x			x				x				x	(x)	(x)	x ²	SGW	bl fr	1			
<i>Sorbus torminalis</i> , Elsbeere	x			x			x	x				x	x	x	x ²	S	bl fr	2			
<i>Staphylea pinnata</i> , Pimpernuss		x		x	x	x		x				x	x	x			S	bl fr	2		
<i>Taxus baccata</i> , Eibe ¹	x				x		x	x				x		x			SF	bl fr	1		
<i>Viburnum lantana</i> , Wolliger Schneeball ⁶	x		x			x		x	x			x		x			SGW	bl	1		
<i>Viburnum opulus</i> , Gemeiner Schneeball ⁶	x		(x)	x	x			x				x		(x)			SGW	bl fr	1		



Erica carnea (März)



Cotinus coggygria (Herbstfärbung)



Mespilus germanica (Herbstfärbung)

Bezug von Sträuchern/Kleinbäumen, gezogen aus in der Schweiz gesammeltem Saatgut:

Aus Bio-zertifizierter Produktion:

Roland Wenger
Bio-Naturbaumschule
Bergli 142, 3614 Unterlangenegg
Tel: 079 250 41 36
wenger.natur@bluewin.ch

Wildsträucher und Wildrosen
Simon Bolz
Schwand 3, 3110 Münsingen
Tel: 079 318 08 86
www.sträucherei.ch

Siegrist Baumschule
Christian Siegrist
Roosweg 20, 5707 Seengen
Tel: 079 435 70 19
www.siegristbaumschule.ch

Nicht-Bio, junge Sträucher, nacktwurzelig im Winterhalbjahr

Forstgarten Lobsigen
Schiffacker 1, 3268 Lobsigen
Tel. 031 636 12 30
fglobsigen@vol.be.ch

Kressibucher AG
Ast 2, 8572 Berg
Tel: 071 636 11 90
www.kressibucher.ch

Emme-Forstbaumschulen AG
Schachen 9, 3428 Wiler b. Utzensdorf
Tel. 032 666 42 80
www.emme-forstbaumschulen.ch

Empfehlenswerte Bücher zum Kennenlernen der Straucharten:

Steiger Peter, Esche, Espe oder Erle? (Ott Verlag 2014, Fr 165.-)
Beinhaltet alle Gehölzarten, reich illustriert mit Geo-angaben zum natürlichen Vorkommen und Bestimmungsschlüssel

Konrad Lauber, Gerhart Wagner u.a., Flora Helvetica (Haupt Verlag, 5. Auflage 2012, Fr. 148.-; frühere Aufl. antiquarisch)
Beinhaltet sämtliche Blüten- und Farnpflanzen, die in der Schweiz vorkommen

Margot Spohn, Dietmar Aichele u.a., Was blüht denn da? (Kosmos Verlag 2008, ca. Fr. 25.90)
Zeigt rund einen Drittel aller Blütenpflanzen, die in der Schweiz vorkommen

Impressum

2014-2016 / Urs Streuli, Bioterra Gartenberater / Gartenberatung: für Bioterra-Mitglieder 044 454 48 47, gartenberatung@bioterra.ch
Fachliche Beratung und Fotos: Peter Steiger

Diese Tabelle kann als PDF bezogen werden unter: www.bioterra.ch/straecher